


Carassius gibelio (Bloch 1782)

Carpe prussienne



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

La carpe prussienne se caractérise par sa nageoire dorsale avec la base nettement plus longue que l'anale et par le sommet de sa nageoire dorsale qui est plutôt concave. Elle possède entre 26 et 31 écailles le long de sa ligne latérale.

Taille : 10-25cm Longévité : 3 à 10 ans

Distribution

La carpe prussienne est très souvent confondue avec le poisson rouge (*Carassius auratus*) et a subi énormément de transplantations commerciales dues à l'aquariophilie. Ce qui a pour conséquence qu'il est difficile d'en connaître la distribution exacte. Ses origines se situent toutefois dans l'Est asiatique. En Suisse, elle est recensée dans deux bassins, le Rhin et le Pô. L'altitude maximale de recensement est de 710m.

Biologie

La carpe prussienne affectionne les eaux calmes et riches en végétation dans lesquelles elle est omnivore. Le frai a lieu au printemps dans la végétation à faible profondeur. Une particularité sexuelle touche cette espèce dans maints endroits en Europe, l'ensemble de la population est constituée de femelle dont les ovules sont fécondés par les mâles d'autres espèces voisines telles que le carassin ou la carpe. En réalité, les spermatozoïdes ne fécondent pas l'ovule mais déclenchent simplement la division de celui-ci qui aboutira à la formation d'un nouvel individu femelle (gynogenesis).

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated