


Chondrostoma soetta (Bonaparte 1840)

Savetta (ou Nase d'Italie)



Vue ventrale

CHONDROSTOMA SOETTA
Presence in 5x5 km
1990< ■ >=1990



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La savetta se caractérise par sa bouche infère, arquée en vue ventrale, pourvue de lèvres cornées avec des bords tranchants et par son museau proéminent. Son corps est haut et excède deux fois la hauteur de sa tête. Elle possède 11-14 rayons rameux (mous) à la nageoire anale, 54-62 écailles sur sa ligne latérale et provient sud des Alpes.

Taille : 35-45cm Longévité : 6 à 20 ans

Distribution

La savetta est recensée exclusivement dans le bassin du Pô. Elle affectionne les cours d'eau moyens et larges ainsi que les lacs de plaine. L'altitude maximale de recensement est 270m. Les principales menaces causant sa disparition sont d'ordre anthropogène. Les possibilités de migration sont souvent coupées. La pollution liée à l'agriculture, la régulation des niveaux d'eau et l'endiguement en sont les principales causes.

Biologie

La savetta est un poisson benthique fréquentant les zones à ombres ou à barbeaux. Elle se nourrit en utilisant ses lèvres cornées pour racler le feutrage d'algue ainsi que les organismes recouvrant les galets. Le frai a lieu au printemps, les savettas migrent en amont en bancs pour rejoindre des secteurs à courants vifs et substrats graveleux sur lesquels les femelles déposent leurs œufs adhérents. Les jeunes se nourriront de diverses particules en suspension puis passeront au régime adulte jusqu'à leur maturité sexuelle atteinte relativement tard (4-7 ans).

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Fortement menacé / Endangered