


Cyprinus carpio (Linnaeus 1758)

Carpe



Caractères

La carpe se caractérise par deux longs et deux courts barbillons à la lèvre supérieure et sa nageoire dorsale allongée à sa base. Sa bouche est terminale, sa nageoire caudale est fourchue et elle a entre 15 et 21 rayons rameux (mous) à la nageoire dorsale et 5-6 à la nageoire anale. Elle possède aussi entre 33 et 40 écailles le long de la ligne latérale mais il peut y avoir des individus sans écailles.

Taille : 20-100cm Longévité : 20 à 40 ans

Distribution

Originellement très répandue en Europe et en Asie, la carpe s'est retirée dans les régions chaudes lors des glaciations et a très probablement été réintroduite en Europe par les Romains qui en pratiquaient l'élevage. Actuellement, encore élevée de manière intensive, elle colonise l'ensemble de l'Europe. En Suisse, elle est recensée dans les trois bassins principaux (Rhin, Rhône et Pô) principalement dans les lacs et les grands cours d'eau du Plateau. Elle est observée jusqu'à 1652m d'altitude dans des lacs de montagne où elle a été introduite.

Biologie

Il existe beaucoup de variétés de carpe possédant diverses morphologies et comportements. La carpe est un poisson assez grégaire et sédentaire partiel. Son régime alimentaire peut être considéré comme omnivore. Elle fouille la vase de sa bouche suceuse et protractile. Le frai a lieu au printemps dans des zones calmes à faible profondeur. Dans de grands et bruyants ébats, la femelle dépose une grande quantité d'ovules qui adhèrent à la végétation, lesquels seront fécondés par le mâle qui porte des tubercules nuptiaux.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Vulnerable