


# *Ameiurus melas* (Lesueur 1819) *Ameiurus nebulosus* (Rafinesque 1820)

## Poisson-chat

AMEIURUS MELAS  
Presence in 5x5 km  
1990- 1990



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Le nom commun poisson-chat regroupe en Suisse deux espèces qui sont souvent confondues à cause de leurs similarités physiques et comportementales. C'est pourquoi nous avons décidé de les rassembler sous leur nom vernaculaire.

### Caractères

Le poisson-chat est un poisson que l'on reconnaît facilement grâce à ses quatre paires de barbillons, à sa grosse nageoire anale (21-24 rayons) et à sa nageoire adipeuse. On remarquera aussi son premier rayon de nageoire dorsale dur et pointu et sa peau nue enduite de mucus.

Taille : 10-40cm      Longévité : 2 à 8 ans

### Distribution

Originaire d'Amérique du Nord, ces deux espèces ont été introduites en Europe vers la fin du 19<sup>ème</sup> siècle. Leur répartition actuelle en Europe est encore bien mal connue mais on sait qu'elle tend à s'élargir. En Suisse, le poisson-chat a été recensé dans les grands cours d'eau et les lacs riches en espèces des trois principaux bassins versants (Rhin, Rhône, Pô). L'altitude maximale à laquelle on peut l'observer se situe à 405m mais une observation exceptionnelle a été réalisée à 1016m suite à une introduction dans un lac de montagne des Grisons (Lag Grond, Laax, GR).

### Biologie

Le poisson-chat est nocturne et prédateur. Il se nourrit essentiellement du frai et des alevins d'autres poissons. Le frai a lieu à la fin du printemps dans des secteurs à faible profondeur et haute température. La femelle dépose ses ovules dans un nid rudimentaire en forme de cuvette et les parents protègent le nid jusqu'à éclosion (environ 8 jours). Sa férocité et sa résistance en font un compétiteur redoutable mettant en péril les espèces indigènes.

### Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated