


Barbatula barbatula (Linnaeus 1758)

Loche franche



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La loche franche est un poisson de petite taille et au corps arrondi. On la reconnaît principalement à l'aide des six barbillons moyens qu'elle possède autour de sa bouche infère et à sa coloration tachetée. Sa tête est plutôt large et aplatie.

Taille : 8-12cm Longévité : 2 à 4 ans

Distribution

La loche franche est plus ou moins répandue à travers toute l'Europe à l'exception d'une grande partie de la péninsule Ibérique, de la Scandinavie du nord, de l'Ecosse et du Péloponnèse. En Suisse, elle est recensée dans les bassins versants du Rhin, du Rhône et du Danube. Elle est absente des Alpes centrales et du Tessin. Cette espèce est signalée jusqu'à 2195m d'altitude ce qui est certainement dû à son introduction dans des lacs de montagne par les pêcheurs sportifs l'utilisant comme appât.

Biologie

La loche franche est un poisson du fond des cours d'eaux et des lacs. Elle s'enfouit volontiers dans le sédiment sableux ou graveleux durant la journée puis fouille le sédiment pendant la nuit à la recherche d'organismes benthiques et de déchets organiques. Le frai a lieu entre avril et mai et la femelle colle ses ovules sur la végétation et les pierres immergées à faible profondeur. Les larves se déplaceront ensuite vers le fond. Sa tolérance face à la mauvaise qualité de l'eau en fait une des dernières espèces présentes lors d'une pollution.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern