


Salaria fluviatilis (Asso 1801)

Blennie fluviatile



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La blennie fluviatile se caractérise par sa petite taille, sa tête étroite, sa protubérance charnue au-dessus de l'œil, par ses nageoires pelviennes (ventrales) constituées de trois rayons implantés à l'aplomb des nageoires pectorales et par sa longue nageoire dorsale. Il provient du sud des Alpes.

Taille : 6-12cm Longévité : 2 à 5 ans

Distribution

La blennie fluviatile est une espèce circum-méditerranéenne commune dans les cours d'eau et les lacs. Sa limite septentrionale de répartition semble être le lac du Bourget (Savoie). En Suisse, la blennie fluviatile est signalée exclusivement au sud des Alpes dans le bassin du Pô à une altitude maximale de 298m. Il s'agit d'une espèce rare sur le plan Suisse car elle est présente qu'au sud des Alpes mais son aire de répartition s'agrandit actuellement.

Biologie

La blennie fluviatile est un poisson benthique qui se tient fréquemment « debout » à faible profondeur en appui sur ses petites nageoires pelviennes (ventrales) rigides. Elle affectionne les eaux claires et un substrat pierreux. Son régime alimentaire est constitué principalement d'invertébrés ou de petits poissons. Le frai a lieu en secteurs peu profonds dès que l'eau atteint 18°C. La femelle dépose ses ovules sur des rochers auxquels ils restent collés jusqu'à éclosion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Fortement menacé / Least concern